

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0002

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 004

**Genehmigungsinhaber** *License Holder:*

Viasit Bürositzmöbel GmbH  
Boxbergweg 4  
66538 Neunkirchen  
Deutschland

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Site:*

Viasit Bürositzmöbel GmbH  
Boxbergweg 4  
66538 Neunkirchen  
Deutschland

**Prüfzeichen** *Test Mark:*



Ergonomie  
Regelmäßige  
Produkt-  
überwachung

www.tuv.com  
ID 1111301144

**Geprüft nach** *Tested according to:*

2 PfG 947/07.13

**Geräteidentifikation**

*Product Identification*

**Produkt:**

Büro-Drehstuhl

*Product:*

(Office Chair)

**Modell:**

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

*Type:*

*Type designation(s) are listed on the next page(s)*

**Technische Daten:**

Bürodrehstuhl Modellreihe "Prompt" für ein Nutzergewicht bis 150 kg /  
Office swivel chair Model series "Prompt" for a user weight of up to 150kg

*Technical Data:*

Produkt wie Blatt 0001. / Product as on page 0001.

Ergänzung: / Addition:

Mechanik - Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung(C33) /  
Mechanism - synchronous mechanism with individual weight adjustment(C33)  
Modellschlüssel / Model key:

4. Stelle / position; Nummer / Number: 1; 1 = Mechanik / Mechanics C33

Parent-ID: 0000038823

**Gültig bis:**

2030-05-26

*Date of expiry:*

**Gültig ab:**

2025-08-26

*Valid from:*

**Zertifizierungsstelle:**


*Certification body:*

**Ausstellungsdatum:**

2025-08-26

*Date of issue:*

Peter Löw



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: [markcheck@tuv.com](mailto:markcheck@tuv.com)

Fax: +49 221 806-3935

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

**TÜVRheinland**<sup>®</sup>  
Precisely Right.

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0002

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 004

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Bürodrehstuhl Modellreihe "Prompt"  
für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Büroarbeitsstuhlreihe im Baukastensystem mit Folgenden Komponenten:

**Mechanik:** - Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung (C33)

**Sitz** - Standardsitz

**Rückenlehne** - höhenverstellbarer Polsterrücken, hoch, optional mit tiefenverstellbarer Lordose  
- höhenverstellbarer Polsterrücken, niedrig, optional mit tiefenverstellbarer Lordose

**Armlehnen** - 2D-Armlehne, verstellbar in Höhe und Breite (über die Anbindung am Sitz)  
- 3D-Armlehne, verstellbar in Höhe, Breite (über die Anbindung am Sitz) und Tiefe  
- 4D-Armlehne, verstellbar in Höhe, Breite (über die Anbindung am Sitz), Tiefe und drehbar

**Unterbau** - Variante 1  
5-Stern-Fußkreuz aus Kunststoff mit Gasfeder von Stabilus (STAB-O-MAT, DIN EN 16955, 4A) und lastabhängig gebremste Rollen  $\varnothing$  60 mm, Typ "H" oder "W"; Sitztiefenverstellung 100 mm

- Variante 2  
5-Stern-Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz mit Gasfeder von XieQuang (Type XQ 338, EN 16955, Klasse 4) und lastabhängig gebremste Rollen  $\varnothing$  60 mm, Typ "H" oder "W"; Sitztiefenverstellung 70 mm

- Variante 3  
5-Stern-Fußkreuz aus Kunststoff, telegrau mit Gasfeder von XieQuang (Type XQ 338, EN 16955, Klasse 4) und lastabhängig gebremste Rollen  $\varnothing$  60 mm, Typ "H" oder "W"; Sitztiefenverstellung 70 m



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0002

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 004

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Bürodrehstuhl Modellreihe "Prompt"  
für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Modellschlüssel:

Position:	Nummer	Beschreibung
1. Stelle	6	Kein Merkmal
2. Stelle	3	Kein Merkmal
3. Stelle	0/1	0 = schwarze Kunststoffteile 1 = telegraue Kunststoffteile
4. Stelle	1	1 = Mechanik C33
5. Stelle	5/6	5 = Polsterrücken niedrig 6 = Polsterrücken hoch
6. Stelle	0/1	0 = Standardsitz 1 = Komfortsitz
7. Stelle	0/1	0 = Unterbau Varianten 2/3 1 = Unterbau Variante 1



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0002

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 004

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Office swivel chair Model series "Prompt"  
for a user weight of up to 150 kg

- |              |   |
|--------------|---|
| Mechanism    | - Synchronous mechanism with individual weight adjustment (C33)   |
| Seat         | - Standard seat<br>- Comfort seat   |
| Backrest     | - height-adjustable upholstered backrest, high, optionally with depth-adjustable lumbar support<br>- height-adjustable upholstered backrest, low, optionally with depth-adjustable lumbar support   |
| Armrests     | - 2D armrest, adjustable in height and width (via the seat connection)<br>- 3D armrest, adjustable in height, width (via the seat connection) and depth<br>- 4D armrest, adjustable in height, width (via the connection), depth and rotatable  |
| Substructure | - Variant 1<br>5-star base made of plastic with gas spring from Stabilus (STAB-O-MAT, DIN EN 16955, 4A) and load-dependent braked castors $\varnothing$ 60 mm, type "H" or "W"; Seat depth adjustment 100 mm<br><br>- Variant 2<br>5-star base made of plastic, black with gas spring from XieQuang (type XQ 338, EN 16955, class 4) and load-dependent braked castors $\varnothing$ 60 mm, type "H" or "W"; Seat depth adjustment 70 mm<br><br>- Variant 3<br>5-star base made of plastic, telegrey with gas spring from XieQuang (type XQ 338, EN 16955, class 4) and load-dependent braked castors $\varnothing$ 60 mm, type "H" or "W"; Seat depth adjustment 70 mm |



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0002

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 004

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Office swivel chair Model series "Prompt"  
for a user weight of up to 150 kg

Model key:

Position	Number	Description
1. position	6	no feature
2. position	3	no feature
3. position	0/1	0 = black plkastic parts 1 = telegrey plastic parts
4. position	1	1 = Mechanics C33
5. position	5/6	5 = low upholstered backrest 6 = Upholstered back high
6. position	0/1	0 = Standard seat 1 = Comfort seat
7. position	0/1	0 = Substructure variants 2/3 1 = Substructure variant 1



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer Certificate No.:**

Q 60182596 0005

**Berichtsnummer Report No.:**

DE25HSKH 006

**Genehmigungsinhaber License Holder:**

Viasit Bürositzmöbel GmbH  
Boxbergweg 4  
66538 Neunkirchen  
Deutschland

**Fertigungsstätte Manufacturing Site:**

Viasit Bürositzmöbel GmbH  
Boxbergweg 4  
66538 Neunkirchen  
Deutschland

**Prüfzeichen Test Mark:**


Ergonomie  
Regelmäßige  
Produkt-  
überwachung

www.tuv.com  
ID 1111301144

**Geprüft nach Tested according to:**

2 PFG 947/07.13

**Geräteidentifikation**
*Product Identification*

**Produkt:** Büro-Drehstuhl  
*Product:* (Office Chair)

**Modell:** Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
*Type:* *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

**Technische Daten:** Modellreihe "Prompt", für ein Nutzergewicht bis 150 kg /  
*Technical Data:* Model series "Prompt", for a user weight of up to 150 kg

Folgeblatt: Ergänzung NetZRücken /  
Supplemental Sheet: Addition Mesh Back

Parent-ID: 0000038823

**Gültig bis:** 2030-05-26  
*Date of expiry:*

**Gültig ab:** 2026-04-09  
*Valid from:*

**Ausstellungsdatum:** 2026-04-09  
*Date of issue:*

**Zertifizierungsstelle:**  
*Certification body:*



Dipl.-Ing. B. Hendel

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht. *This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com Fax: +49  
221 806-3935

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0005

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 006

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*  
Bürodrehstuhl Modellreihe "Prompt",  
für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Büroarbeitsstuhlreihe im Baukastensystem mit folgenden Komponenten:

- Mechanik:**
- Synchronmechanik mit zusätzlicher Sitzneigung nach vorne (MB02)
  - Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung (C33)
- Sitz:**
- Standardsitz
  - Komfortsitz
- Rückenlehne:**
- höhenverstellbarer Netzrücken, optional mit tiefenverstellbarer Lordose
- Armlehnen:**
- 2D-Armlehne, verstellbar in Höhe und Breite (über die Anbindung am Sitz)
  - 3D-Armlehne, verstellbar in Höhe, Breite (über die Anbindung am Sitz) und Tiefe
  - 4D-Armlehne, verstellbar in Höhe, Breite (über die Anbindung am Sitz), Tiefe und drehbar
- Unterbau:**
- Variante 1  
5-Stern-Fußkreuz aus Kunststoff mit Gasfeder von Stabilus (STAB-O-MAT, DIN EN 16955, 4A) und lastabhängig gebremste Rollen  $\varnothing$  60 mm, Typ "H" oder "W".  
Sitztiefenverstellung 70 mm
  - Variante 2  
5-Stern-Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz mit Gasfeder von XieQuang (Type XQ 338, EN 16955, Klasse 4) und lastabhängig gebremste Rollen  $\varnothing$  60 mm, Typ "H" oder "W".  
Sitztiefenverstellung 70 mm, Unterbau nur zulässig mit Armlehnen
  - Variante 3  
5-Stern-Fußkreuz aus Kunststoff, telegrau mit Gasfeder von XieQuang (Type XQ 338, EN 16955, Klasse 4) und lastabhängig gebremste Rollen  $\varnothing$  60 mm, Typ "H" oder "W".  
Sitztiefenverstellung 70 mm, Unterbau nur zulässig mit Armlehnen



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0005

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 006

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*  
Bürodrehstuhl Modellreihe "Prompt",  
für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Modellschlüssel:

Position:	Nummer:	Beschreibung:
1. Stelle	6	Kein Merkmal
2. Stelle	3	Kein Merkmal
3. Stelle	0/1	0 = schwarze Kunststoffteile 1 = telegraue Kunststoffteile
4. Stelle	1/2	1 = Mechanik C33 2 = Mechanik MB 02
5. Stelle	5/6/7	7 = NetZRücken
6. Stelle	0/1	0 = Standardsitz 1 = Komfortsitz
7. Stelle	0/1	0 = Unterbau Variante 2/3 1 = Unterbau Varianten 1



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0005

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 006

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*  
Office swivel chair Model series "Prompt",  
for a user weight of up to 150 kg

- Mechanism:**
- Synchronous mechanism with additional forward seat tilt forward (MB02)
  - Synchronous mechanism with individual weight adjustment (C33)
- Seat:**
- Standard seat
  - Comfort seat
- Backrest:**
- height-adjustable mesh backrest, optionally with depth-adjustable lumbar support
- Armrests:**
- 2D armrest, adjustable in height and width (via the seat connection)
  - 3D armrest, adjustable in height, width (via the seat connection) and depth
  - 4D armrest, adjustable in height, width (via the connection), depth and rotatable
- Substructure:**
- Variant 1  
5-star base made of plastic with gas spring from Stabilus (STAB-O-MAT, DIN EN 16955, 4A) and load-dependent braked castors  $\varnothing$  60 mm, type "H" or "W". Seat depth adjustment 70 mm
  - Variant 2  
5-star base made of plastic, black with gas spring from XieQuang (type XQ 338, EN 16955, class 4) and load-dependent braked castors  $\varnothing$  60 mm, type "H" or "W". Seat depth adjustment 70 mm, Base unit permitted only with armrests
  - Variant 3  
5-star base made of plastic, telegrey with gas spring from XieQuang (type XQ 338, EN 16955, class 4) and load-dependent braked castors  $\varnothing$  60 mm, type "H" or "W". Seat depth adjustment 70 mm, Base unit permitted only with armrests



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

Q 60182596 0005

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25HSKH 006

**Produkt** *Product:* Büro-Drehstuhl  
(Office Chair)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*  
Office swivel chair Model series "Prompt," for  
a user weight of up to 150 kg

Model key:

Position:	Number	Description:	Description:
1. position	6		No feature
2. position	3		No feature
3. position	0/1		0 = black plastic parts 1 = telegrey plastic parts
4. position	1/2		1 = Mechanics C33 2 = Mechanics MB02
5. position	5/6/7		7 = mesh backrest
6. position	0/1		0 = Standard seat 1 = Comfort seat
7. position	0/1		0 = Substructure variant 2/3 1 = Substructure variants

