



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 097891 0022 Rev. 01

Zertifikatsinhaber: **Viasit Bürositzmöbel GmbH**
Boxbergweg 4
66538 Neunkirchen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Besucherstühle**

Geprüft nach: DIN EN 16139:2014
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713260257 Rev. 01

Gültig bis: 2027-08-22

Datum, 2022-09-14

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 097891 0022 Rev. 01

Modell(e): **Toleo**

Kenndaten:

Modell	Toleo Vierfuß 660.2000	Toleo Vierfuß auf Rollen 660.3000	Toleo Schwinger 660.1000	Toleo Drehkonferenz 660.4000
Abmessungen [mm] Höhe x Breite x Tiefe	850 x 560 x 620	870 x 558 x 600	865 x 557 x 580	815-920 x 555 x 585
Gewicht	9,4 kg	9,2 kg	10,1 kg	10,2 kg
Sitzhöhe am Punkt A	445 mm	450 mm	435 mm	390-495 mm
Sitzbreite	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Sitzflächentiefe	485 mm	485 mm	485 mm	485 mm
Rückenlehnenbreite	510 mm	505 mm	505 mm	505 mm
Rückenlehnenhöhe über Punkt A	410 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Armlehnenbreite	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Höhe der Armauflage über dem Sitz	230 mm	230 mm	236 mm	230 mm
Lichte Weite zwischen den Armlehnen	475 mm	480 mm	465 mm	466 mm

Modelle und Artikelnummern	Toleo Vierfuß: 660.2000 Gestell schwarz 661.2000 Gestell telegrau
	Toleo Vierfuß auf Rollen: 660.3000 Gestell schwarz 661.3000 Gestell telegrau
	Toleo Schwinger: 660.1000 Gestell schwarz 661.1000 Gestell telegrau
	Toleo Drehkonferenz: 660.4000 Gestell schwarz 661.4000 Gestell telegrau
Gestell	Verschweißtes Stahlrohrgestell, Außendurchmesser 22,5 mm Toleo Vierfuß mit Gleiter Toleo Schwinger keine Gleiter Toleo Drehkonferenz Sitzträger Fa. Donati mit Sitzhöhenverstellung und nicht arretierbarer Sitzneigeverstellung, Sitzhöhenverstellung mittels Gasdruckfeder Toleo auf Rollen, lastabhängig gebremste Doppelrolle, Durchmesser 50 mm, Toleo Drehkonferenz Durchmesser 60 mm



ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 097891 0022 Rev. 01

Sitzfläche	Sitzschale aus Sperrholz, gepolstert
Rückenlehne	Rückenlehne aus Kunststoff, ungepolstert
Armlehne / Auflage	Stahlrohr, Außendurchmesser 22,5 mm Armauflage Kunststoff